



NUEVA CATEGORÍA

CUBIERTAS KOBER[®]
FABRICADAS CON **FENIX**[™]

CUBIERTAS KOBER® FABRICADAS CON FENIX™

NUEVA CATEGORÍA

La exigencia y sofisticación de los proyectos, nos han inspirado para agregarle a nuestro portafolio de posibilidades **KOBER®**, el material **FENIX™**.

Cubiertas con la más alta tecnología, compuestas con un cuerpo sólido de 20 y 40mm de espesor, y una superficie exterior de material **FENIX™**, que se obtiene mediante un revestimiento multicapa, y se caracteriza por la siguiente generación de resinas acrílicas, endurecidas y mejoradas a través de un proceso **Electron Beam Curing**. **FENIX™** es el único material en el mundo con esta tecnología.

Estas cubiertas son de fácil instalación ya que el respaldo no viene integrado.



VENTAJAS:

- ✓ Resistente y reparable a rayones superficiales y micro arañazos.
- ✓ Tono extremadamente mate.
- ✓ ULTRA Suave al tacto.
- ✓ Antihuellas.

RESISTENTES AL USO DIARIO:

- ☞ Altas temperaturas.
- ☞ Rayones superficiales y micro arañazos.
- ☞ Totalmente resistente a la humedad.
- ☞ A diferencia de otros productos, no se decolora con el tiempo.

CUBIERTAS KOBER® FABRICADAS CON FENIX™

- **Ancho:**
Cualquier medida hasta 1.20 mts.
- **Largo:**
Cualquier medida hasta 3.60 mts.
- **Espesor total:**
20 y 40 mm.
- **Acabados:**
NERO INGO (negro mate) y BIANCO KOS (blanco mate).
- **Cubrecanto para vender:**
Se venderán metros de cubrecanto por separado para aquellos casos que necesiten hacer ajuste y cortar un pedazo donde ya está canteado.
- **Sub-montados:**
Sí es posible aunque el costo no es el mismo que el de las demás cubiertas.
- **Unión en escuadra:**
La unión será con un resaque especial (como se indica en la foto de la siguiente página) y tendrá muchas protecciones (anclas, galletas, adhesivo mejor que el silicón, etc.).

Pedir video a su asesor comercial para unas instrucciones más claras.

- **Material por dentro:**
Sustrato SEKO®.
- **Material por fuera:**
Arriba: Material FENIX™.
Abajo: HPL blanco (liso o con ligero diseño).
Perímetro: Cubrecanto del color del material de FENIX™ que está pegado con adhesivo "PUR" (lo hace impermeable).
- **Corte y canteado de cubierta:**
Sí se puede, siempre y cuando sea en partes que NO vayan a estar a la vista. Una vez realizado el corte o ajuste, es necesario cubrecantear manualmente (*Ver apartado de "cubrecantado a mano").
- **Cubrecantado a mano:**
Se necesita pegar con adhesivo de contacto (repelente al agua) forzosamente.

(Se recomienda un adhesivo de la marca Lockwell <modelo LW850> y VL <modelo 5000>).


Pedir video a su asesor comercial para unas instrucciones más claras.

A continuación se muestra la unión en escuadra paso a paso en fotografías.

UNIÓN DE CUBIERTAS



Adhesivo de color negro mate con una adhesión superior al silicón. Beneficio: se logra una unión imperceptible y otras ventajas.




Uso de "galletas" que aseguran la unión nivelada a lo largo de esta. Beneficio: unión imperceptible.



Uso de "Anclas" para una unión más cerrada. Beneficios:

- Empata los cortes con precisión.
- Acabado más estético en la unión de las cubiertas.
- Incrementa la durabilidad de la cubiertas.
- Existe mayor presión, así el adhesivo sella mejor.



El resultado:

¡LA MEJOR UNIÓN!

COMPLEMENTOS DE NUESTRA LÍNEA CON MATERIAL DE FENIX™

RESPALDOS

- **Ancho único:**
7 cm.
- **Largo:**
Cualquier medida hasta 3.60 mts.
- **Espesor total:**
20 mm.
- **Material por dentro:**
Sustrato SEKO®.
- **Material por fuera:**
Arriba: Material FENIX™
Abajo: HPL blanco (liso o con ligero diseño).
Perímetro: Cubrecanto del color del material de FENIX™ que está pegado con adhesivo "PUR" (lo hace impermeable).



SPLÄSH

- **Ancho:**
Cualquier medida hasta 1.20 mts.
- **Largo:**
Cualquier medida hasta 3.60 mts.
- **Espesor total:**
20 mm.
- **Material por dentro:**
Sustrato SEKO®.
- **Material por fuera:**
Adelante: CARBÓN (material que simula el material de FENIX™ sin tener las mismas características). Se usa esto para hacer el producto más económico ya que en una aplicación vertical no son indispensables las características del material de FENIX™ (pero también se tiene en el material de FENIX™ por si lo prefieren).
Atrás: HPL blanco (liso o con ligero diseño).
Perímetro: Cubrecanto del color del material de FENIX™ que está pegado con adhesivo "PUR" (lo hace impermeable).



- **Corte o ajuste:**
Sí se puede, siempre y cuando sea en partes que NO vayan a estar a la vista. Una vez realizado el corte o ajuste, es necesario cubrecantear manualmente (*Ver apartado de "v a mano").

**Se corta con la misma maquinaria que las cubiertas postformadas.*

GRAFETTA

KOBER® cuenta con un complemento que hará lucir aun más las cocinas. Grafettas fabricadas con FENIX™, de fácil instalación, con instalación muy europea a 90°.

- **Ancho máximo:**
Cualquier medida hasta 1.20 mts.
- **Largo máximo:**
Cualquier medida hasta 1.00 mts.
- **Espesor total:**
20 y 40 mm.
- **Material por dentro:**
Sustrato SEKO®.
- **Material por fuera:**
Adelante: Material de FENIX™.
Atrás: CARBÓN (material que simula el material de FENIX® sin tener las mismas características).
Perímetro: Cubrecanto del color del material de FENIX™ que está pegado con adhesivo "PUR" (lo hace impermeable).
- **Unión Grafetta:**
Es una unión de estilo Europeo con muchos beneficios y protecciones.

Pedir video a su asesor comercial para unas instrucciones más claras.



- **Cortes y ajustes:**
No se puede cortar o ajustar nada de la grafetta ya que estará por un lado con el sistema Lamello para unirse con la cubierta y del otro lado estará casi pegada en el suelo (con los regatones y demás) pero cubrecanteada con PUR, lo que hace impermeable, por lo que trapear o líquidos en el suelo no le harán nada. Si se corta y NO se cubre cantea manualmente de manera correcta, pierde esa impermeabilidad.

CUBIERTAS KOBER®

FABRICADAS CON FENIX™

PARA CONSULTAR CUIDADOS DE LIMPIEZA ESPECÍFICOS DE LOS
MATERIALES INNOVADORES FENIX™ POR FAVOR VISITA:
fenix.kober.com.mx

¡CONTACTANOS!



CubiertasKober



CubiertasKober



inspiracionkober



kober.com.mx



contacto@kober.com.mx

ADQUIERE AQUÍ

TUS PRODUCTOS KOBER®

KOBER® ES MARCA REGISTRADA DE GRAFETT S.A. DE C.V.
FENIX™ ES MARCA REGISTRADA DE ARPA INDUSTRIALE.